

Atelier du 19/02/2016

document de travail sur le message Delivery

Updates

Version 0 – Philippe Ameline 6/02/2016

Atelier du 19/02/2016 document de travail sur le message Delivery	1
Questions générales (pour tout flux).....	2
Questions globales pour le flux Delivery.....	3
Questions spécifiques (dans le tableau)	3

Questions générales (pour tout flux)

QG02	Q.G 01 Existe-il des exemples de réalisations concrètes et donc de flux produits par les autres départements expérimentateurs (10, 16, 76) ?	
QG03	Le standard ESPPADOM fournit le format des flux mais :	
QG03 1	Existe-il une description des règles de transport (sFTP, FAST, ...) ?	
QG03 2	Existe-il une description des règles de chargement (gestion d'anomalies, de rejets, ...) ?	
QG04	<p>A la lecture du format des flux, une crainte est de devoir générer autant de fichiers que d'enregistrements.</p> <p>Cette question est importante car, dans les flux propriétaires mis en œuvre dans d'autres contextes, un flux correspond à un lot (exemples : une facture avec l'ensemble des lignes de facture avec plusieurs bénéficiaires, ou fichier de toutes les interventions à domicile réalisées sur une période). Cette façon d'échanger, adaptée à l'activité des financeurs et des prestataires, pourrait être précisée dans le cadre du standard ESPPADOM.</p> <p>Pour chaque flux, des itérations de mêmes balises sont-elles autorisées pour véhiculer dans un même fichier :</p>	<p>Cardinalité : 1 fichier = 1 document pour 1 bénéficiaire</p> <p>Notion de lot de fichiers.</p>
QG04 3	Plusieurs interventions (flux delivery) ?	<p>Si un bloc CrossIndustryDespatchAdvice correspond bien à une intervention unique, le message delivery contient de multiples blocs de ce type</p> <pre><xsd:element name="delivery"> <xsd:element maxOccurs="unbounded" name="CrossIndustryDespatchAdvice" type="UNECE_CrossIndustryDespatchAdvice_1p0:CrossIndustryDespatchAdviceType"/> </xsd:element></pre>
QG11	Y a-t' il un glossaire pour les termes qui permettrait de ne pas se tromper sur un terme spécial ou ambigu ?	
QG12	Est-ce que "Code du service ou du produit" et "Nom ou libellé du service ou du produit" ont le même sens (ou même sémantique) pour les trois flux ?	

Questions globales pour le flux Delivery

QD01	Quelle est la différence entre la « date du bon de livraison », les « dates et horodatages de début et de fin », « les dates et horodatages de début et de fin issu du système de pointage du prestataire » et la date de livraison?	
------	--	--

Questions spécifiques (dans le tableau)

Entête de document

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	1		
<rsm:CrossIndustryDespatchAdvice xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryDespatchAdvice:1 ESPPADOM_Delivery_ROOT_UNECE_CrossIndustryDespatchAdvice_1p0.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryDespatchAdvice:1" xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:8">	1	Informations permettant d'identifier la norme utilisée et sa version (via les namespaces)	

Contexte général

CrossIndustryDespatchAdvice / CIExchangedDocumentContext	1	Informations contextuelles concernant tout le document.	
<ram:SpecifiedTransactionID>token</ram:SpecifiedTransactionID>	1	Numéro ou référence de transaction. C'est un identifiant technique de ce document, différent de son éventuelle identification métier. • Numéro ou référence de transaction	
<ram:ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter>	0..*	Informations qui précisent le contexte d'application de ce document. Plusieurs paramètres de contexte peuvent être communiqués sous forme codée.	Pourquoi 0 à n ?
<ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID>	0..1	Code donnant la valeur d'un élément de contexte : Motif de modification du delivery	
<ram:ReasonForAbsence> String </ram:ReasonForAbsence >	0..1	• Type de transaction : Motif de modification du delivery (client absent/présent)	de quoi s'agit-il ? nomenclature ?

<ram:NaturePrestation> String </ram:NaturePrestation >	0..1	• Nature de prestation (APA, PCH, ...)	Nomenclature ? (Problème de type ?)	
</ram:ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter>				
</rsm:CIDExchangedDocumentContext>				

Identification du document

CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHExchangedDocument	1	Informations qui permettent l'identification du document d'un point de vue métier.		
<ram:ID>token</ram:ID>	1	Numéro ou référence d'identification du document • Numéro de bon de livraison	quelle information cette balise doit-elle représenter ? Même champ que le champ homonyme du flux Order?	Guide impl 12/2014 : numéro de bon de livraison : il est défini par le CG et il correspond à la prestation >> Code unique de l'intervention dans la base Medisys
<ram:IssueDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:IssueDateTime>	1	Date du document, ou date et horodatage du document. • Date du bon de livraison (n'est pas la date de livraison !)	quelle information cette balise doit-elle représenter ?	
<ram:IncludedCINote>	0..1	Une note optionnelle en texte libre, attachée au document.		
<ram:Content>String</ram:Content>	1	• Description en texte libre		
</ram:IncludedCINote>				
</rsm:CIDDHExchangedDocument>				

Corps

CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction	1	Bloc des informations métier		
--	---	------------------------------	--	--

Accord entre les intervenants

CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction ApplicableCIDDHSupplyChainTradeAgreement	1	Informations qui établissent un accord entre les intervenants.		
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIDDHSupplyChainTradeAgreement / BuyerOrderReferencedCIReferencedDocument	1	Référence de la commande à l'origine de cette livraison.		
<ram:IssuerAssignedID>token</ram:IssuerAssignedID >	1	Identifiant attribué à la commande par le donneur d'ordre. • Numéro de commande	quelle information ce n° représente-il ? est-il en lien avec un ID présent dans le flux « Order »	>>Il s'agit du n° de prise en charge du CG pour ce bénéficiaire, saisi dans Medisys par le client (la codification est variable selon les CG, dans cet exemple sur 6

CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIDDHSupplyChainTradeAgreement / BuyerOrderReferencedCIReferencedDocument / IssuerCITradeParty	1	Description du donneur d'ordre (celui qui a passé la commande)		positions)
<code><ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID></code>	0..1	Numéro ou référence qui identifie le donneur d'ordre <ul style="list-style-type: none"> Identifiant du donneur d'ordre (ex.SIRET) 	<p>Pourquoi mettre le SIRET ici et pas en dessous ?</p> <p>Même champs que le champ "Identifiant" du flux Order (sous Description du donneur d'ordre)?</p> <p>Est-il envisageable de rajouter un code financeur ? C'est indispensable car permet de distinguer les financeurs et les types d'aides (APA, PCH, AM), pour information, code 9756 pour AM/APA et 9752 pour la PCH. Par ailleurs, certains bénéficiaires disposent de plusieurs types d'aide d'où l'importance de cette information</p>	
<code><ram:SIRET>String</ram:SIRET ></code>	0..1	Numéro de SIRET SIRET du prestataire	Du donneur d'ordre, probablement	D'après le xsd, Ce champ est obligatoire
<code><ram:Name>String</ram:Name></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> Raison sociale du donneur d'ordre 		
<code><ram:DefinedCITradeContact></code>	0..*	Liste optionnelle des contacts chez ce donneur d'ordre		
<code><ram:PersonName>String</ram:PersonName></code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> Nom du contact 		
<code><ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode></code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> Rôle, qualité, ou type de contact 	Que signifie cette codification ? Avez vous un référentiel?	>>Non utilisé P par défaut
<code><ram:TelephoneCIUniversalCommunication></code>	0..1	Coordonnées téléphone fixe du contact		
<code><ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> Numéro de téléphone fixe 		
<code><ram:TelephoneCIUniversalCommunication></code>				
<code><ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication></code>	0..1	Coordonnées téléphone mobile du contact		
<code><ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> Numéro de téléphone mobile 		

</ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>				
<ram:EmailURICIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées email du contact		
<ram:URIID>token</ram:URIID>	1	• Adresse email		
</ram:EmailURICIUniversalCommunication>				
</ram:DefinedCITradeContact>				
<ram:PostalCITradeAddress>	0..1	Adresse du donneur d'ordre		
<ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode>	0..1	• Code postal		
<ram:LineOne>String</ram:LineOne>	1	• Nom du destinataire postal		
<ram:LineTwo>String</ram:LineTwo>	0..1	• Numéro, voie, lieu-dit, etc.		
<ram:CityName>String</ram:CityName>	1	• Ville		
<ram:CountryID>token</ram:CountryID>	1	• Code pays		
</ram:PostalCITradeAddress>				
</ram:IssuerCITradeParty>				
</ram:BuyerOrderReferencedCIReferencedDocument>				
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIDDHSupplyChainTradeAgreement / ContractReferencedCIReferencedDocument	1	Description du contrat qui lie les intervenants		
<ram:GlobalID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:GlobalID>	1	Nature du contrat • Cadre d'intervention (mandataire, gré à gré, etc.)	Une codification existe-elle ou est-elle de la responsabilité de l'éditeur ? du financeur ? Même champs que le champs homonyme du flux Order ?	Liste ESPPADOM_CADRE
</ram:ContractReferencedCIReferencedDocument>				
</ram:ApplicableCIDDHSupplyChainTradeAgreement>				

Informations de livraison

CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery	1	Informations décrivant les conditions de livraison	est-elle itérative (répétée autant de fois qu'il y a de bénéficiaires ou d'interventions) ?	
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery / ShipToCITradeParty	1	Description du destinataire (celui qui a reçu la livraison)		
<ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID>	0..1	Numéro ou référence qui identifie le destinataire • Identifiant du bénéficiaire (ex.NIR)	identifiant dans le SI du financeur. Pourquoi la norme suggère-elle le NIR, pourtant déconseillé par la CNIL ?	>> Code unique du bénéficiaire dans Medisys. C'est ce code qui est actuellement utilisé pour les échanges Domiserve, mais nous souhaitons faire évoluer pour utiliser le code CG du bénéficiaire, présent dans le fichier order
<ram:SIRET>String</ram:SIRET >	0..1	Numéro de SIRET SIRET du prestataire		
<ram:Name>String</ram:Name>	1	• Nom et prénom du		

		bénéficiaire		
<ram:FirstName>String</ram: FirstName >	0..1	• prénom du bénéficiaire		
<ram:LastName>String</ram: LastName >	0..1	• Nom du bénéficiaire		
<ram:BirthDate>String</ram: BirthDate >	0..1	• Date de naissance du bénéficiaire (2013-05-01T00:00:00Z)		
<ram:DefinedCITradeContact>	0..*	Liste optionnelle des contacts chez le bénéficiaire		
<ram:PersonName>String</ram:PersonName >	0..1	• Nom du contact		
listAgencyName="String">token</ram:TypeCode > <ram:TypeCode listID="token" name="String"	0..1	• Rôle, qualité, ou type de contact		
<ram:TelephoneCIUniversalCommunication >	0..1	Coordonnées téléphone fixe du contact		
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber >	1	• Numéro de téléphone fixe		
</ram:TelephoneCIUniversalCommunication >				
<ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication >	0..1	Coordonnées téléphone mobile du contact		
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber >	1	• Numéro de téléphone mobile		
</ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication >				
<ram:EmailURICIUniversalCommunication >	0..1	Coordonnées email du contact		
<ram:URIID>token</ram:URIID >	1	• Adresse email		
</ram:EmailURICIUniversalCommunication >				
</ram:DefinedCITradeContact >				
<ram:PostalCITradeAddress >	0..1	Adresse du bénéficiaire		
<ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode >	0..1	• Code postal		
<ram:LineOne>String</ram:LineOne >	1	• Nom du destinataire postal		
<ram:LineTwo>String</ram:LineTwo >	0..1	• Numéro, voie, lieu-dit, etc.		
<ram:CityName>String</ram:CityName >	1	• Ville		
<ram:CountryID>token</ram:CountryID >	1	• Code pays		
</ram:PostalCITradeAddress >				
</ram:ShipToCITradeParty >				
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery / ShipFromCITradeParty	1	Description du prestataire (celui qui a réalisé la prestation)		
<ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID >	0..1	Numéro ou référence qui identifie le prestataire • Identifiant du prestataire (ex.SIRET)	A quoi correspond ce code ? Pouvez-vous nous confirmer que dans ce champ doit-être renseigné le code intervenant et non	>> Code unique de l'intervenant dans Medisys

			pas le code du prestataire?	
<ram:SIRET>String</ram:SIRET >	0..1	Numéro de SIRET SIRET du prestataire		
<ram:Name>String</ram:Name>	1	• Raison sociale du prestataire		
<ram:DefinedCITradeContact>	0..*	Liste optionnelle des contacts chez ce prestataire • Employés ayant réalisé la prestation	Ayant réalisé la prestation ou référents responsables ?	
<ram:PersonName>String</ram:PersonName>	0..1	• Nom du contact	A qui appartienne ces coordonnées ?	>> Nom et prénom de l'intervenant
<ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode>	0..1	• Rôle, qualité, ou type de contact		
<ram:TelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone fixe		
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	• Numéro de téléphone fixe		
</ram:TelephoneCIUniversalCommunication>				
<ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone mobile		
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	• Numéro de téléphone mobile		
</ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>				
<ram:EmailURICIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées email		
<ram:URIID>token</ram:URIID>	1	• Adresse email		
</ram:EmailURICIUniversalCommunication>				
<ram:DefinedCITradeContact>				
<ram:PostalCITradeAddress>	0..1	Adresse du prestataire		
<ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode>	0..1	• Code postal		
<ram:LineOne>String</ram:LineOne>	1	• Nom du destinataire postal		
<ram:LineTwo>String</ram:LineTwo>	0..1	• Numéro, voie, lieu-dit, etc.		
<ram:CityName>String</ram:CityName>	1	• Ville		
<ram:CountryID>token</ram:CountryID>	1	• Code pays		
</ram:PostalCITradeAddress>				
</ram:ShipFromCITradeParty>				
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery / ActualDespatchCISupplyChainEvent	1	Description de l'événement de livraison		
<ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode>	1	Un code qui précise une nature d'événement • Motif de correction de l'événement original	une codification existe-elle ou est-elle de la responsabilité de l'éditeur ? du financeur ? Ci-dessous la table de codification des	>> Pour le moment, nous n'avons pas de demande de codification, un commentaire est saisi manuellement dans la balise AssociatedCDDLDocumentLineDocument /IncludedCINote

			<p>motifs de corrections (un référentiel est à prévoir pour les motifs)</p> <p>CRE Création d'une intervention non horodatée</p> <p>MDT Modification d'une intervention hors données horaires</p> <p>SUP Suppression d'une intervention</p> <p>COD Correction Absence départ horodaté</p> <p>COA Correction Absence Arrivée horodatée</p> <p>MHR Modification des données horaires d'une intervention</p>	
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery / ActualDespatchCISupplyChainEvent / OccurrenceCISpecifiedPeriod	1	La période retenue pour décrire l'événement signalé par le prestataire	Quel est le format de la date et horodatage (début et fin) préconisé (non spécifiée) ?	
<ram:StartTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:StartTime>	1	<ul style="list-style-type: none"> Date et horodatage de début, retenu 		
<ram:EndTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:EndTime>	1	<ul style="list-style-type: none"> Date et horodatage de fin, retenu 		
</ram:OccurrenceCISpecifiedPeriod>				
</ram:ActualDespatchCISupplyChainEvent>				
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery / AdditionalReferencedCIReferencedDocument	0..1	<p>Document additionnel qui accompagne la livraison (par exemple, un justificatif)</p> <ul style="list-style-type: none"> Horodatage de la prestation issue du système de pointage du prestataire 	quelles sont les valeurs possibles attendues (O/N, oui/non) ?	
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery / AdditionalReferencedCIReferencedDocument / AttachedSpecifiedBinaryFile	0..1	Le document additionnel sous forme binaire (par exemple une signature)	quelles sont les valeurs possibles attendues (O/N, oui/non) ?	
<ram:IncludedBinaryObject mimeType="token">base64 binary value</ram:IncludedBinaryObject>	1	<ul style="list-style-type: none"> Signature issue du système de pointage du 		

		prestataire		
<code></ram:AttachedSpecifiedBinaryFile></code>				
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery / AdditionalReferencedCIReferencedDocument / EffectiveCISpecifiedPeriod	1	Période d'effectivité brut (du système) non modifiée	Quel est le format de la date et horodatage brut (début et fin) préconisé (non spécifiée) ?	
17T09:30:47.0Z</ram:StartDateTime>	1	• Date et horodatage de début, issu du système de pointage du prestataire		
	1	• Date et horodatage de fin, issu du système de pointage du prestataire		
<code></ram:EffectiveCISpecifiedPeriod></code>				
<code></ram:AdditionalReferencedCIReferencedDocument></code>				
<code></ram:ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery></code>				

Informations financières

CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIDDHSupplyChainTradeSettlement	1	Informations nécessaires au traitement financier et à son suivi de bout en bout.	pourquoi les informations financières figurent-elles dans ce flux , Ne devraient-elles pas être chargées uniquement dans le flux de facturation (invoice) et non pour chaque horodatage ?	
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIDDHSupplyChainTradeSettlement / PurchaseSpecifiedCITradeAccountingAccount	0..1	Référence d'imputation comptable, provenant de la commande, à rappeler dans les factures.		
<code><ram:ID>token</ram:ID></code>	1	• Référence comptable du donneur d'ordre		
<code></ram:PurchaseSpecifiedCITradeAccountingAccount></code>				
<code></ram:ApplicableCIDDHSupplyChainTradeSettlement></code>				

Détail des services / produits

CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / IncludedCIDDLSupplyChainTradeLineItem	1..*	Les lignes du bon de livraison		
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / IncludedCIDDLSupplyChainTradeLineItem / AssociatedCIDDLDocumentLineDocument	1	Identification de la ligne du bon de livraison		
<code><ram:LineID>token</ram:LineID></code>	1	Numéro ou référence d'identification de cette ligne, à l'intérieur du bon de livraison • Numéro de ligne du bon de livraison	est-ce une référence au flux order ou à un n° interne dans le système d'information du prestataire ? Cet balise est-elle itérative ?	

<ram:IncludedCINote>	0..1	Une note optionnelle en texte libre, attachée à la ligne.		>> commentaire libre pour justifier de la correction manuelle
<ram:Content>String</ram:Content>	1	• Description en texte libre		
</ram:IncludedCINote>				
</ram:AssociatedCIDDLDocumentLineDocument>				
CrossIndustryDespatchAdvice / CIDDHSupplyChainTradeTransaction / IncludedCIDDLSupplyChainTradeLineItem / SpecifiedCIDDLSupplyChainTradeDelivery	1	Informations donnant le détail de la livraison pour cette ligne.		
<ram:BilledQuantity unitCode="token">0.0</ram:BilledQuantity>	1	• Quantité facturée	est-ce la quantité (durée) après ajustement ? Pourquoi parle-t-on de quantité facturée ? la somme des durées d'intervention est la durée facturée que l'on retrouve dans le flux invoice Quel est le format séparateur?	Peut-être est-ce la quantité délivrée et donnant lieu à facturation ? C'est un QuantityType donc unité + valeur au format xsd:decimal donc le séparateur est un point
<ram:SpecifiedCIDeliveryAdjustment>	0..1	Informations décrivant un ajustement de la quantité réelle	est-il vide pour un Delivery non modifié ?	
listAgencyName="String">token</ram:ReasonCode>	1	• Motif de l'ajustement	une codification existe-elle ou est-elle de la responsabilité de l'éditeur ? du financeur ?	
<ram:ActualQuantity unitCode="token">0.0</ram:ActualQuantity>	1	• Quantité réelle déclarée, avant ajustement	Quel est le format séparateur?	C'est un QuantityType donc unité + valeur au format xsd:decimal donc le séparateur est un point
</ram:SpecifiedCIDeliveryAdjustment>				
</ram:SpecifiedCIDDLSupplyChainTradeDelivery>				
<ram:SpecifiedCIDDLSupplyChainTradeSettlement/>	1	Informations nécessaires au traitement financier et à son suivi de bout en bout. Aucune information, balise vide	La balise est vide et sur fond rouge : que doit-on y mettre ? Vouée à être supprimée? Est-elle vouée à être mis à jour?	
<ram:SpecifiedCITradeProduct>	1	Description du service ou produit livré		
<ram:ID schemeID="token">token</ram:ID>	1	• Code du service ou du produit	une codification existe-elle ou est-elle de la responsabilité de l'éditeur ? du financeur ?	

<p><ram:Name>String</ram:Name></p>	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nom ou libellé du service ou du produit 	<p>Est-ce à cet endroit que nous devons définir le type de prestation (aide ménagère, aide à domicile, ...) Avez-vous un référentiel?</p> <p>Il est important de disposer d'une codification des prestations. Ci-dessous la codification du CD60. APA = AD PCH = PH AMPA : AM AMPH : MH PCH Enfant : HE</p>	<p>>> Jusque là, nous n'avions pas besoin de distinguer les services. Nous pourrions utiliser cette zone si vous avez besoin de distinguer ces prestations</p>
<p></ram:SpecifiedCITradeProduct></p>				
<p></ram:IncludedCIDDLSupplyChainTradeLineItem></p>				

Fin de corps

<p></rsm:CIDDHSupplyChainTradeTransaction></p>		
--	--	--

Fin de document

<p></rsm:CrossIndustryDespatchAdvice></p>		
---	--	--